

# CATALOGO **MOTOZAPPE**

*Tillers Catalogue* **2 0 2 3**



# Legenda icone - Icons Legend



Abbiamo ideato delle nuove icone per evidenziare le caratteristiche principali delle nostre macchine. Grazie ad esse, risulterà facile comprendere e mettere a confronto i modelli, aiutandovi a scegliere quello più adatto.

Le icone sono contenute all'interno di tutto il Catalogo Zanetti Motori 2023, sfoglia questa pagina tutte le volte che occorre.

*We have created new icons to highlight the main features of our machines.*

*Thanks to them, it will be easy to understand and compare the models, helping you to choose the most suitable one.*

*The icons are contained within the entire Zanetti Motori 2023 Catalogue, browse this page as often as necessary.*



Progettazione OHV  
*Technical design OHV*



2 marce avanti e 1  
retromarcia  
*2 forward gears and 1 reverse  
gear*



Filtro aria in bagno d'olio  
made in Italy  
*Made in Italy air filter oil bath*



Cambio meccanico ad  
ingranaggi  
*Mechanical trasmission with  
gear*



1 marcia avanti  
*1 forward gear*




Trasmissione a cinghia  
*Trasmission with belt*



2 marce avanti  
*2 forward gears*

## NEW ENTRY 2023



MAGGIO 2023  
*may 2023<sup>th</sup>*

306 cc

**ZDT 70.21 SC**

MOTOZAPPA DIESEL  
*Diesel Tiller*



PAG  
119

# INDICE *Index*

## Motozappe *Tillers*

### **Benzina** *Gasoline*

4	<b>ZBT</b>   55.10 SA
6	<b>ZEN</b>   50.20 SG
8	<b>ZBT</b>   70.21 SB
10	<b>ZBT</b>   70.21 SC

### **Diesel** *Diesel*

12	<b>ZDT</b>   60.21 SC
14	<b>ZDT</b>   70.21 SC

# ZBT Motozappe benzina

Gasoline tillers

Since 1960  
**ZANETTI**  
MOTORI



- COPPIA CONICA INFERIORE
- ALBERO FRESA ESAGONALE

## ZBT 55.10 SA

Completamente rivista nella motorizzazione, con motore 160 cc e nel segmento frizione e planetari, la ZBT 55.10 SA con coppia conica e albero fresa esagonale è utile per giardini e piccoli orti.

*Fully revised in motorization, with engine 160cc, and in the clutch and planetary segment the ZBT 55.10 SA with bevel gear and hexagonal cutter shat, it is useful for garden and small vegetable gardens.*

## Scheda tecnica *Data sheet*

	ZBT 55.10 SA
Cilindrata (cc) <i>Displacement (cc)</i>	160
Potenza massima kW <i>Max power kW</i>	3,68
Avviamento <i>Starting system</i>	Autoavvolgente <i>Recoil</i>
Alimentazione <i>Fuel</i>	Benzina <i>Gasoline</i>
Stegola <i>Handlebar</i>	Regolabile in altezza <i>Adjustable in height</i>
Marce <i>Gear</i>	1 avanti <i>1 forward</i>
Filtro aria <i>Air filter</i>	Secco <i>Dry</i>
Frizione <i>Clutch</i>	A ganasce in bagno olio <i>Jaws in oil bath</i>
Cambio <i>Transmission</i>	Meccanico ad ingranaggi in bagno olio con coppia conica inferiore <i>Mechanical with gears in oil bath and bevel gear</i>
Fresa (di serie) <i>Rotary cutter (standard accessories)</i>	<b>Già montata</b> - 55 cm (2 elementi + disco laterale) <i>Installed cutter - 55 cm (2 hoes system + side disc)</i>
Accessori di serie <i>Standard accessories</i>	Ruote posteriori di trasferimento <i>Back wheels transfer</i>
Peso a secco (Kg) <i>Dry weight (Kg)</i>	35



ACCESSORI



**Zappe montate**  
Cutter installed

# ZEN Motozappe benzina

Gasoline tillers

Since 1960  
**ZANETTI**  
M O T O R I



## ZEN 50.20 SG

La motozappa ZEN 50.20 SG dal design accattivante, eccelle per leggerezza agilità e velocità. Struttura compatta, le 2 marce di lavoro la rendono ideale per la cura dell'orto e lavori interfilari. Filtro aria a 2 stadi SNORKEL con cartuccia filtro stegole e vaschetta bagno d'olio proteggono il motore anche negli ambienti più polverosi.

*The attractively designed ZEN 50.20 SG tiller excels in lightness, agility and speed. Compact structure, the 2 working gears make it ideal for garden care and inter-row work. SNORKEL 2-stage air filter with handle filter cartridge plus oil bath tank protect the engine even in the most dusty environments.*

## Scheda tecnica *Data sheet*

Cilindrata (cc) <i>Displacement (cc)</i>	149
Potenza massima kW <i>Max power kW</i>	2,5
Avviamento <i>Starting system</i>	Autoavvolgente <i>Recoil</i>
Alimentazione <i>Fuel</i>	Benzina <i>Gasoline</i>
Stegole <i>Handlebars</i>	Regolabili in altezza <i>Adjustable in height</i>
Marce <i>Gear</i>	2 avanti <i>2 forward</i>
Filtro aria <i>Air filter</i>	2 stadi SNORKEL <i>2 stages SNORKEL</i>
Frizione <i>Clutch</i>	Pluridisco in bagno olio <i>Multidisc in oil bath</i>
Cambio <i>Transmission</i>	Meccanico ad ingranaggi con carter fresa in ghisa <i>Mechanical with gear and cast iron carter blades</i>
Fresa (di serie) <i>Rotary cutter (standard accessories)</i>	<b>Già montata</b> - 40/65 cm <i>Installed cutter - 40/65 cm</i>
Accessori di serie <i>Standard accessories</i>	Coppia ruote tractor 3.50-4 <i>Tractor wheels 3.50-4</i>
Peso a secco (Kg) <i>Dry weight (Kg)</i>	35



ACCESSORI

**Kit ruote tractor**  
Tractor wheels kit



ACCESSORI

**Zappe montate**  
Cutter installed

**Assolcatore regolabile**  
Adjustable ditches



OPTIONAL



**FRIZIONE MULTIDISCO**  
in bagno d'olio  
*MULTI-DISC CLUTCH in oil bath*

coppia conica inferiore  
*lower bevel gear*

corpo fresa in ghisa  
*cutter body in cast iron*

asse fresa esagonale  
*cutter axis in hexagonal*



# ZBT Motozappe benzina

Gasoline tillers

Since 1960  
**ZANETTI**  
MOTORI



## ZBT 70.21 SB


La ZBT 70.21SB è ideale per spazi di medie dimensioni. Con motorizzazione Zanetti da 208 cc, è dotata di stegola regolabile in qualunque posizione d'uso, ruota anteriore di trasferimento e coppia di ruote tractor. La trasmissione è meccanica ad ingranaggi con catena e doppia cinghia di trazione, due marce in avanti e una retromarcia.

*The ZBT 70.21SB is ideal for medium sized spaces. With the Zanetti motorization and 208cc, it is equipped with an adjustable handlebar in any position of use, with transfer front wheel and wheels tractor pair. The transmission is mechanical at gears with chain and double drive belt, two forward gears and one reverse gear.*



Scheda tecnica *Data sheet*

ZBT 70.21 SB	
Cilindrata (cc) <i>Displacement (cc)</i>	212
Potenza massima kW <i>Max power kW</i>	4,2
Avviamento <i>Starting system</i>	Autoavvolgente <i>Recoil</i>
Alimentazione <i>Fuel</i>	Benzina <i>mounted cutter Gasoline</i>
Stegola <i>Handlebar</i>	Regolabile a 360° <i>360° adjustable</i>
Marce <i>Gear</i>	2 avanti + 1 retromarcia <i>2 forward+ 1 reverse</i>
Filtro aria <i>Air filter</i>	3 stadi SNORKEL <i>3 stages SNORKEL</i>
Frizione <i>Clutch</i>	Meccanico / Tendicinghia <i>Mechanical / Belt tightener</i>
Cambio <i>Transmission</i>	Meccanico ad ingranaggio costante con catena e doppia cinghia di trazione <i>Mechanical with constant gear and with chain and double drive belt</i>
Fresa (di serie) <i>Rotary cutter (standard accessories)</i>	<b>Già montata</b> - 102 cm (3 elementi + disco laterale) <i>Installed cutter - 102 cm (3 hoes system + side disc)</i>
Accessori di serie <i>Standard accessories</i>	Ruote anteriore di trasferimento / Coppia ruote tractor / Doppia cinghia <i>Front wheel transfer / Tractor wheels / Double belt</i>
Peso a secco (Kg) <i>Dry weight (Kg)</i>	63
Assolcatore regolabile <i>Adjustable ditcher</i>	Optional






## ZBT 70.21 SC

La ZBT 70.21 SC è una macchina professionale con motore benzina 212cc, robusto cambio ad ingranaggi 2+1, carter fresa in ghisa sferoidale, filtro aria a 3 stadi snorkel e cartuccia filtro sulle stegole, vaschetta bagno d'olio semitrasparente in posizione ottimale che protegge il motore anche negli ambienti di lavoro più polverosi, stegole con dispositivo ESL (Easy Shift Lever) che permette di regolare e fissare in qualunque posizione d'uso le stegole in modo semplice e facilitato, attraverso l'azione manuale di una leva al manubrio.

*The ZBT 70.21 SC is a professional machine with 212cc gasoline engine, robust gearbox 2 + 1, ductile iron cutter crankshaft, 3-stage snorkel air filter and filter cartridge on handlebar, semi-transparent oil bath pan in an optimal position protecting the engine even in the most dusty working environments, handlebar with ESL (Easy Shift Lever) device, allowing to adjust and fix the handlebars in any position of use, in a simple and easy way, by means of the manual lever action on the handlebar.*

Scheda tecnica *Data sheet*

ZBT 70.21 SC	
Cilindrata (cc) <i>Displacement (cc)</i>	212
Potenza massima kW <i>Max power kW</i>	4,2
Avviamento <i>Starting system</i>	Autoavvolgente <i>Recoil</i>
Alimentazione <i>Fuel</i>	Benzina <i>Gasoline</i>
Stegola <i>Handlebar</i>	Easy Shift <b>Lever</b>
Marce <i>Gear</i>	2 avanti + 1 retromarcia <i>2 forward+ 1 reverse</i>
Filtro aria <i>Air filter</i>	3 stadi SNORKEL <i>3 stages SNORKEL</i>
Frizione <i>Clutch</i>	Pluridisco in bagno olio <i>Multidisc in oil bath</i>
Cambio <i>Transmission</i>	Meccanico ad ingranaggio con carter fresa in ghisa <i>Mechanical with gear and cast iron carter blades</i>
Fresa (di serie) <i>Rotary cutter (standard accessories)</i>	<b>Già montata</b> - 90 cm (3 elementi + disco laterale) <i>Installed cutter - 90 cm (3 hoes system + side disc)</i>
Accessori di serie <i>Standard accessories</i>	Coppia ruote tractor 4.00-8 <i>Tractor wheels 4.00-8</i>
Peso a secco (Kg) <i>Dry weight (Kg)</i>	83
Assolcatore regolabile <i>Adjustable ditcher</i>	Optional





## ZDT 60.21 SC

Filtro aria in bagno d'olio made in Italy  
Made in Italy air filter oil bath




La ZDT 60.21 SC è una macchina professionale con motore diesel 247cc, frizione multidisco in bagno olio, robusto cambio ad ingranaggi 2+1, carter fresa in ghisa sferoidale, filtro aria a bagno olio, stegole con dispositivo ESL (Easy Shift Lever) che permette di regolare e fissare in qualunque posizione d'uso le stegole in modo semplice e facilitato, attraverso l'azione manuale di una leva al manubrio.

*The ZDT 60.21 SC is a professional machine with 247cc diesel engine, oil bath multidisc clutch, robust gearbox 2 + 1, ductile iron cutter shaft, oil bath air filter, handlebar with ESL (Easy Shift Lever) device, allowing to adjust and fix the handlebars in any position of use, in a simple and easy way, by means of the manual lever action on the handlebar.*

Scheda tecnica Data sheet

ZDT 60.21 SC	
Cilindrata (cc) Displacement (cc)	247
Potenza massima kW Max power kW	3,3
Avviamento Starting system	Autoavvolgente Recoil
Alimentazione Fuel	Diesel
Stegola Handlebar	Easy Shift Lever
Marce Gear	2 avanti + 1 retromarcia 2 forward + 1 reverse
Filtro aria Air filter	Bagno olio Oil Bath
Frizione Clutch	Pluridisco in bagno olio Multidisc in oil bath
Cambio Transmission	Meccanico ad ingranaggi con carter fresa in ghisa Mechanical with gear and cast iron carter blades
Fresa (di serie) Rotary cutter (standard accessories)	<b>Già montata</b> - 90 cm (3 elementi + disco laterale) Installed cutter - 90 cm (3 hoes system + side disc)
Accessori di serie Standard accessories	Coppia ruote tractor 4.00-8 Tractor wheels 4.00-8
Peso a secco (Kg) Dry weight (Kg)	85
Assolcatore regolabile Adjustable ditcher	<b>OPTIONAL</b>



# ZDT Motozappe Diesel

Diesel tillers



**NEW  
2023**

## ZDT 70.21 SC

Filtro aria in bagno d'olio made in Italy  
Made in Italy air filter oil bath



La ZDT 70.21 SC è una macchina professionale con motore diesel 296 cc, frizione multidisco in bagno olio, robusto cambio ad ingranaggi 2+1, carter fresa in ghisa sferoidale, filtro aria a bagno olio, stegole con dispositivo ESL (Easy Shift Lever) che permette di regolare e fissare in qualunque posizione d'uso le stegole in modo semplice e facilitato, attraverso l'azione manuale di una leva al manubrio.

*The ZDT 70.21 SC is a professional machine with 296 cc diesel engine, oil bath multidisc clutch, robust gearbox 2 + 1, ductile iron cutter shaft, oil bath air filter, handlebar with ESL (Easy Shift Lever) device, allowing to adjust and fix the handlebars in any position of use, in a simple and easy way, by means of the manual lever action on the handlebar.*

Scheda tecnica *Data sheet*NEW  
2023

ZDT 70.21 SC	
Cilindrata (cc) <i>Displacement (cc)</i>	296
Potenza massima kW <i>Max power kW</i>	4
Avviamento <i>Starting system</i>	Autoavvolgente <i>Recoil</i>
Alimentazione <i>Fuel</i>	Diesel
Stegola <i>Handlebar</i>	Easy Shift Lever
Marce <i>Gear</i>	2 avanti + 1 retromarcia <i>2 forward + 1 reverse</i>
Filtro aria <i>Air filter</i>	Bagno olio <i>Oil Bath</i>
Frizione <i>Clutch</i>	Pluridisco in bagno olio <i>Multidisc in oil bath</i>
Cambio <i>Transmission</i>	Meccanico ad ingranaggi con carter fresa in ghisa <i>Mechanical with gear and cast iron carter blades</i>
Fresa (di serie) <i>Rotary cutter (standard accessories)</i>	<b>Già montata</b> - 100 cm (3 elementi + disco laterale) <i>Installed cutter - 100 cm (3 hoes system + side disc)</i>
Accessori di serie <i>Standard accessories</i>	Coppia ruote tractor 4.00-8 <i>Tractor wheels 4.00-8</i>
Peso a secco (Kg) <i>Dry weight (Kg)</i>	93
Assolcatore regolabile <i>Adjustable ditcher</i>	<b>OPTIONAL</b>



ACCESSORI

Kit ruote tractor  
Tractor wheels kit



ACCESSORI

Zappe montate  
Cutter installed

Assolcatore regolabile  
Adjustable ditcher

OPTIONAL



Leva ESL  
Easy Shift Lever





[www.zanettimotori.com](http://www.zanettimotori.com)

Distribuito in esclusiva da:

*Exclusively distributed by:*

**PRAI s.r.l.**

Gravina in Puglia (BA) / Italy

70024 Via Nobel, 15/17

tel. +39 080 325 58 17

Segui **Zanetti Motori** su:

